

RAPIDO 

**VIVERE, AMARE,
VIAGGIARE**



Fascino & Savoir-faire alla Francese

Equipaggiamenti di serie

Costruzione

- Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e poliestere con foglio di alluminio
- Pavimento con isolamento Styrofoam 25 mm e sottoscocca in poliestere
- Pareti interne stampate
- Soffitto alveolare monoblocco
- Guarnizione di tenuta stagna al suolo per proteggere la zona ingresso porta laterale
- Gavone tecnico:
 - Pareti rinforzate con rivestimento TITAN
 - Tenda scorrevole cassone del gavone per un accesso permanente
 - Vani portaoggetti intermediari amovibili (tranne sul V62)
 - Rivestimento pavimento gavone rinforzato
 - Rotaie fermacarico

Carrozzeria, porte e finestre

- Nuovo taglio cabina più spazioso
- Calandra nera lucida
- Oblò panoramico SKYVIEW (V62)
- Blocco intermediario della porta scorrevole laterale (tranne sul V62)
- Oblò trasparenti con tendina e zanzariera (modello 70 x 50 cm sulla parte anteriore)
- Finestre laterali e posteriori a doppio vetro con telaio in poliuretano, oscurante e zanzariera integrati
- Rivestimento interno completo della porta laterale con maniglia di manipolazione
- Grondaia di protezione porta laterale con illuminazione LED
- Apertura automatica del gradino all'apertura della porta laterale scorrevole
- Cupolino in poliestere con marcatura cromata (V65 XL)

Riscaldamento

- Riscaldamento combinato TRUMA combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS

Ambiente

- Nuovo ambiente BELLAGIO dalle linee contemporanee, finitura opaca e nuova fascia di rivestimento porta e profilo cromato
- Nuovo ambiente NACARAT dai colori contrastanti e calorosi, finitura lucida e nuova fascia di rivestimento porta e profilo cromato
- Illuminazione a LED automatica interno/esterno con funzione « coming home/leaving home »

- Nuovo rivestimento in laminato scuro su piano di lavoro cucina e tavolo salotto (BELLAGIO)
- Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto (NACARAT)

Dinette

- Cornice finestra del salotto con plexi retroilluminato
- Divanetto salotto:
 - Forma della selleria grande comfort
 - Seduta regolabile in profondità
 - Poggiatesta regolabili in altezza
 - Fascia di rivestimento in legno
 - Retroilluminazione laterale
 - Spazio di contenimento sotto la seduta
- Tavolo: bordo impiallacciato DUO 3D (NACARAT)
- Tavolo allungabile
- Pre-equipaggiamento TV con supporto

CUCINA

- Cucina: bordo impiallacciato DUO 3D (NACARAT)
- Frigorifero con cella freezer
- Portaspesie
- Blocco cucina:
 - Retroilluminazione alla base del mobile
 - Maxi vasca lavello inox liscio con coperchio in vetro nero lucido
 - Rubinetto in metallo ottone con cartuccia ceramica
 - Fornello in vetro a 2 fuochi sporgenti con coperchio ribaltabile doppia funzione: parafiamma ed estensione del piano di lavoro
 - Estensione piano di lavoro
 - Cestino rifiuti integrato
 - Cestello portabottiglie (V68)
 - Nicchia portaoggetti
- Cassetti contenitori con portaposate/cestoni con chiusura centralizzata
- Rivestimento cucina con compartimenti retroilluminati integrati (V62)

Bagno

- DUO'SPACE: box WC con parete girevole per ottimizzare gli spazi (V68)
- MODUL'SPACE®: nuova forma arrotondata del piatto doccia per più comodità (V55, V65 XL)
- Lavabo rettangolare bianco (V55, V65 XL)
- Lavabo rotondo bianco (V62, V68)
- Nuovo rubinetto a cascata (DUO'SPACE)
- Mobiletto alto con ante a specchio (tranne sul V65 XL, V68)
- Nicchie di contenimento
- Rivestimento in laminato su piano lavabo

- Colonna doccia con rivestimento plexi e soffione (V68)
- Piatto doccia con tenda di protezione (V62)
- Porta asciugamani
- Portabicchiere e bicchiere
- Illuminazione a LED
- WC con cassetta estraibile
- Pedana doccia tipo teck (V62, V68)
- Rivestimento in laminato su pareti doccia

Camera

- Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato
- Letto fisso con materasso in schiuma BULTEX®
- Rivestimento del materasso del letto fisso in tessuto elasticizzato di alta qualità
- Altoparlanti in camera
- Spazio di contenimento architrave posteriore

Equipaggiamenti della motrice

- 4 posti omologati
- ABS
- Direzione assistita
- Airbag conducente e passeggero
- Retrovisori elettrici e riscaldati
- Chiusura centralizzata con telecomando delle porte della cabina e laterale
- Ruota di scorta
- Sospensione asse posteriore rinforzata (tranne sul V55)

Equipaggiamenti della cabina

- Oscuranti cabina (parabrezza e finestre laterali)
- Vetri anteriori elettrici
- Funzionamento dell'autoradio indipendente
- Moquette in cabina
- Spot lampada da lettura TOUCH in cabina

Equipaggiamenti della cellula

- Quadro comandi digitale
- Sistema anti-collisione: permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso
- Precablaggio pannello solare e telecamera di retromarcia
- Cintura/e di sicurezza a 3 punti con avvolgitore nella cellula
- Prese USB dinette/camera
- Doccia esterna acqua calda/acqua fredda
- Altoparlante nel salotto per una migliore qualità del suono durante il viaggio e a veicolo fermo



BELLAGIO

Linee contemporanee, finitura opaca e nuova fascia di rivestimento porta e profilo cromato



NACARAT

Colori contrastanti e calorosi, finitura lucida e nuova fascia di rivestimento porta e profilo cromato

Selleria



- 1 - Tessuto Denver
- 2 - Tessuto TEP* Manchester (opzione)
- 3 - TEP* Montréal (opzione)

* Tessuto rivestimento poliamide (Tep).

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

V55

V62

V65 XL

V68

DIMENSIONE VEICOLO (m)				
Lunghezza fuori tutto	5,99	6,36	6,36	6,36
Larghezza fuori tutto	2,05	2,05	2,05	2,05
Larghezza fuori tutto «garage» con retrovisori aperti	2,51	2,51	2,51	2,51
Altezza fuori tutto	2,59*	2,59*	2,88	2,59*
Altezza interna utile	1,89	1,89	2,13	1,89

PESO				
Massa complessiva	3,5 T	3,5 T	3,5 T	3,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	6 T	6 T	6 T	6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PV (kg)	3 055	3 080	3 060	3 085

CHÂSSIS				
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione di base	2,3 L - 120 cv	2,3 L - 140 cv	2,3 L - 140 cv	2,3 L - 140 cv
Cambio	Manuale 6	Manuale 6	Manuale 6	Manuale 6
Norma antinquamento	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035	4,035
Serbatoio carburante (litri)	75	75	75	75
Sterzata (m)	14,28	14,28	14,28	14,28

DIMENSIONE GAVONE (mm)				
Larghezza	870	1 205/825	870	1 030/665
Lunghezza	1 280	1 055	1 300	1 330
Altezza	675	715	675	675

DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto trasversale	1 950 x 1 320	-	1 950 x 1 370	-
Letto alla francese	-	1 980 x 1 250	-	-
Letti gemelli	-	-	-	1 950 x 800 + 1 930 x 800 o king size 1 920 x 1 300
Letto dinette trasformabile	1 850 x 970/635	1 850 x 970/685	-	1 850 x 970/725
Letto basculante a scomparsa assistita da martinetti	-	-	1 900/1 800 x 1 300	-

AUTONOMIA				
Frigorifero con cella freezer	133 L AES	133 L AES	133 L AES	133 L AES
Acque chiare (litri)	110/50**	110/50**	110/20**	110/50**
Acque grigie (litri)	100	100	100	100
Natura e capacità gas (riserve non fornite)	Propano 2 x 13 kg	Propano 2 x 13 kg	Propano 2 x 13 kg	Propano 2 x 13 kg
Capacità della batteria ausiliaria	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Energia	Alimentazione 230 V, caricatore 230 / 12 V			
Prese	2 prese 230 V / 2 prese 12 V / 5 prese USB 5 V			

OPZIONE CELLULA	PESO (kg)
Oblò panoramico SKYVIEW (V55, V68)	20
Forno 20 litri con grill (V55, V65 XL, V68)	15
Forno 18 litri senza grill (V62)	15
Pavimento riscaldato elettrico (230 V)	5
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	12
Kit moquette cellula	5
Sovramaterasso memory foam su letto fisso	6
TRUMA COMBI 6 «EH» (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1
TRUMA COMBI D Diesel con comando del riscaldamento CP PLUS	-
Combinato riscaldamento/scaldacqua TRUMA COMBI 6 EH DIESEL con comando riscaldamento CP PLUS & iNet	1
Kit isolamento porte posteriori	2
Seconda batteria cellula	27
Batteria cellula AGM 92 Ah	3
Sistema di navigazione KENWOOD®.	2
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	-

OPZIONI TELAIO	PESO (kg)
Vernice metallizzata grigio alluminio / grigio ferro	-
Vernice grigia CAMPOVOLO	-
Sensori retromarcia FIAT (non compatibile con gancio di traino)	1
Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore	6
Traction+ con Hill Descent Control ^a	2
Cambio automatico 9 marce (non disponibile su 120 cv, richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK ^b)	15/58***
Telaio HEAVY = PTAC 4,25 T (160 CV/180 CV) con serbatoio gasolio 90 litri (tranne sul V55)	-
Motore 2,3 L - 140 cv (V55)	-
Motore 2,3 L - 160 cv (incluso ECO PACK ^b)	20
Motore 2,3 L - 180 cv (incluso ECO PACK ^b)	-
Fari fendinebbia anteriori	1
Luci diurne a LED	-
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5
Cerchi FIAT in lega leggera 16"	12
Climatizzatore cabina automatico	1
Volante e pomello del cambio in pelle	-
Comando al volante per radio	1

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei van, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (50 L) e di carburante piene al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5%. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

* Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

** Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

*** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg

a / b : vedi sul retro

RAPIDO VAN PACK (opzione)

Regolatore di velocità con limitatore

ESC con ASR (antisaltamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder^C

Climatizzatore cabina manuale

Sedili cabina Comfort regolabili in altezza con piastra girevole e 2 braccioli

Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria

Invertitore automatico gas Duo Control

Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"

Telecamera di retromarcia con visione notturna

2a chiave telecomandata (PLIP)

Porta zanzariera scorrevole laterale

SAFETY PACK (OPTION) 1 kg

Sistema di frenata di emergenza: rileva gli ostacoli davanti al veicolo, avvisa il conducente e attiva un freno d'emergenza autonomo

Avviso superamento corsia: determina se il veicolo sta uscendo dalla sua corsia ed emette un segnale acustico e visivo

Accensione abbaglianti intelligente: riconoscimento automatico dei veicoli sulla strada per evitare gli abbagli

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale: visualizza sul display di bordo i limiti di velocità autorizzati e il divieto di sorpasso

Sensore luce e pioggia: il sensore di pioggia attiva i tergicristalli e ne regola la velocità.
Il sensore crepuscolare attiva automaticamente gli anabbaglianti

PACK CONTROL (opzione) 1 kg

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

TPMS: controllo automatico della pressione degli pneumatici

Sensore monitoraggio angolo cieco e sistema Rear Cross Path Detection

a: **Traction+**: In caso di fango, neve, sabbia o erba, toglie coppia alla ruota che slitta e la trasferisce a quella che ha una migliore aderenza.

b: **ECO PACK:** Stop & Start + alternatore intelligente di una potenza di 200 Amp + pompa carburante a comando elettronico.

c: **ESC (Electronic Stability Control) (Controllo elettronico della stabilità):** Controlla costantemente l'andatura del veicolo (direzione e movimento delle ruote) e, se necessario, frena ogni ruota singolarmente o diminuisce la potenza del motore per ridurre la velocità.



CLUB
GRUPPE
RAPIDO

Volete condividere i momenti migliori a bordo del vostro RAPIDO?

Iscrivetevi gratuitamente
al Club Gruppo RAPIDO!

www.clubgrouperapido.com

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71